



Ortadan Açılır Masa Rayı

Middle Opening Table Slide

направляющие раздвижного стола открывающейся с середины
ریل کشویی میز مخصوص تغییراندازه طول میز از وسط

Kullanılan Aparatlar (Table Slide




1000 mm ORTADAN AÇILIR MASA RAYI MONTAJI

1000 mm Middle Opening Table Slide Assembly

1) Masa karkasını hazırlanması
Table carcass installation



2) Masa karkasının özellikleri
Size of table carcass




3) Masa rayı masa karkasına tüm deliklerden vidalanır.
Table slide is screwed to the table carcass by all sides




4) Orta parçaya aparatlar vidalanır ve kapatılır.
Intermediate slide and apparatus is screwed in the additional part



5) Masa karkasına destek makaraları vidalanır.
Support rollers are screwed to carcass



6) Tabla raydaki Z sacına tüm deliklerden vidalanır.
Z material of table frame is screwed through all slots




7) Masanın uygun mesafede açılır.
Table is opened by optimum space




1250 mm ORTADAN AÇILIR MASA RAYI MONTAJI

1250 mm Middle Opening Table Slide Assembly

1) Masa karkasını hazırlanması
Table carcass installation



2) Masa karkasının özellikleri
Size of table carcass




3) Masa rayı masa karkasına tüm deliklerden vidalanır.
Table slide is screwed to the table carcass by all sides




4) Orta parçaya aparatlar vidalanır ve kapatılır.
Intermediate slide and apparatus is screwed in the additional part



5) Masa karkasına destek makaraları vidalanır.
Support rollers are screwed to carcass



6) Tabla raydaki Z sacına tüm deliklerden vidalanır.
Z material of table frame is screwed through all slots



7) Masanın uygun mesafede açılır.
Table is opened by optimum space





ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN.TİC.A.Ş.

Namık Kemal Mh.121.Şk No:30 P.K:34513 Esenyurt-İstanbul/TURKIYE
Tel :+90 212 690 21 87-84 (pbx) Fax:+90 212 690 21 80-88
Whatsapp / Gsm:+90 0530 233 76 73 array@array.com.tr
www.array.com.tr E-Ticaret Sitesi:www.mobilyarayi.com



ORTADAN AÇILIR MASA RAYI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı :Ortadan Açılır Masa Rayı

Üretilen Ray Uzunlukları :1000 mm-1250 mm

Taşıma Kapasitesi :60 Kg' dır.

Sac Kalınlıkları :İç Ray:1.50 mm / Dış Ray:1.20 mm / Z Bağlantı Sacı:1.50 mm

Üretim Teknolojisi:

Tüm Raylar, Tam Otomatik Makinalar ile Bilyeli Ray Üretim Tesisimizde Üretilmektedir.

ISO 9001: 2015 Kalite sistemi ile Üretim Yapılmaktadır.

Tüm Uluslararası Geçerliliği olan Testlere tabi tutularak TÜV Rheinland **LGA** Belgelidir.

Malzeme Cinsi :

İç ve Dış Ray Malzeme Cinsi:Özel Kalite DKP ve Galvaniz Kaplı Sac Metal Kullanılmaktadır.

İnsan Sağlığına UYUMLU Çinko Alkali Cr+3 kaplama uygulanmaktadır.

Kremayer Dişli Sistemi Malzeme Cinsi : Dupont

Kanallı Güvenlik Kapağı Malzeme Cinsi : Dupont

Plastik Yatak Malzeme Cinsi: Dupont

Çelik Bilye Malzeme Cinsi ve Sayısı : Yüksek Karbon Çeliği

Uluslararası Standart delik sistemi olan 32 ve Katları vardır.

Masanın orta karkaslarında 40x40 mm ray oyuğu açılmalıdır.

Sadece (YHB M4 Cıvata veya YHB Ø3,5 Sunta) Vida ile Karkasa Vidalanır.

Masa Tablası İki Yöne Simetrik Olarak Açılır. Masa rayı montajı düz zeminde yapılmalıdır.

Set içeriği : 1 TK Ortadan Açılır Masa Rayı (sağ-sol),

Aparat Grubu:2 Adet Kitabe Destek Makarası,

1 Adet Ortadan Açmalı Masa Kitabesi Mafsalsal U Sacı,

1 Adet Ortadan Açmalı Masa Kitabesi Mafsalsal O sacı,

2 Adet Ortadan Açmalı Masa Kitabesi Mafsalsal L Parçası,

8 Adet Ortadan Açmalı Masa Kitabesi Kavale (Erkek),

max 60 Kg



Kullanılan Aparatlar (*Table Slide Kits*)

