





**Teleskopik
Masa Rayı**

Telescopic Table Slide
Телескопическое направляющее раздвижного стола
تلسکوپى جدول ریل


46x1200 mm Teleskopik Masa Rayı Montajı (Telescopic Slide Installation)




46x2000 mm Teleskopik Masa Rayı Montajı (Telescopic Slide Installation)





46x2800 mm Teleskopik Masa Rayı Montajı (Telescopic Slide Installation)






Ray Vida Konumlandırma Eksenleri





Sac kalınlığı 1,5 - 1,5 - 1,2 mm'dir.
60 kg yük taşıma kapasitesi vardır.
Teleskopik olmasından dolayı az yer kaplar ve dar alanlar için idealdir.
Dayanıklı aparatlar ile sistem daha fonksiyonel çalışır.
Uzun ömürlü ve kalitelidir.



Metal thickness 1,5 - 1,5 - 1,2 mm.
Loading capacity 60 kg.
Take up less place because it is telescopic, it is for tight places
The system works more functional by durable apparatus.
Durable and highly qualified.




Толщина 1,5-1,5-1,2 мм
Грузоподъемность 60 кг
Телескопические свойства направляющих – это экономия места и идеальное решение для небольшого пространства. Система работает более функциональной с устойчивым аппаратом
Прочный и высококачественный



ضخامت ورقه فلزی 1,5 - 1,5 - 1,2 میلیمتر می باشد
دارای ظرفیت حمل بار تا 60 کیلوگرم می باشد
نو سیستمی یک عنوان به شروع متقارن راه چندی
سیستم در سایه قطعات مقاوم خود یا کارکردی بالا عمل می کند
با کیفیت و دارای عمر مفید بالا می باشد

Ürün Kodu (Item code) (Код продукции)	Kapalı Ray Boyu (Close Slide Length) (Длина направляющей) mm	Açık Ray Boyu (Open Slide Length) (Длина направляющей) mm	Taşıma Kapasitesi (Load Capacity) (Пропускная способность) kg	Kutu Ağırlığı (Box Weight) (Вес коробки) kg	Kutu Miktarı (Quantities Per Box) (Кол-во комплектов)
05.45.1200.TMR.00	400	1194	60	4,4	2 SET
05.45.2000.TMR.00	400	1988	60	4	1 SET
05.45.2800.TMR.00	400	2783	60	7	1 SET





ARRAY MOBİLYA RAYLARI SAN.TİC.A.Ş.

Namık Kemal Mh.121.Sk No:30 P.K:34513 Esenyurt-Istanbul/TURKIYE
Tel :+90 212 690 21 87-84 (pbx) Fax:+90 212 690 21 80-88
Whatsapp / Gsm:+90 0530 233 76 73 array@array.com.tr
www.array.com.tr E-Ticaret Sitesi:www.mobilyarayi.com



TELESKOPIK MASA RAYI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı : Teleskopik Masa Rayı

Üretilen Ray Uzunlukları : 1200 mm-2000mm-2800 mm

Taşıma Kapasitesi : 60 Kg' dır.

Sac Kalınlıkları : İç Ray:1.50 mm / Dış Ray:1.20 mm / Bağlantı Sacı:1.50 mm / Alüminyum iç ray:2.50 mm

Üretim Teknolojisi:

Tüm Raylar, Tam Otomatik Makinalar ile Bilyeli Ray Üretim Tesisimizde Üretilmektedir.

ISO 9001: 2015 Kalite sistemi ile Üretim Yapılmaktadır.

Tüm Uluslararası Geçerliği olan Testlere tabi tutularak TÜV Rheinland **LGA** Belgelidir.

Malzeme Cinsi :

İç Ray, Dış Ray Sacı Malzeme Cinsi :Özel Kalite DKP Sac Metal Kullanılmaktadır.
Üzerine İnsan Sağlığına UYUMLU Çinko Alkali Cr+3 kaplama uygulanmaktadır.

Stop Plastiği Malzeme Cinsi :Dupont

Kanallı Güvenlik Kapağı Malzeme Cinsi :Dupont

Plastik Yatak Malzeme Cinsi:Dupont

Çelik Bilye Malzeme Cinsi ve Sayısı :Yüksek Karbon Çeliği

Uluslararası Standart delik sistemi olan 32 ve Katları vardır.

Sadece (YHB M4 Cıvata veya YHB Ø3,5 Sunta) Vida ile Vidalanır.

Masa rayı montajı düz zeminde yapılmalıdır.

Set içeriği : 1 TK Teleskopik Masa Rayı (sağ-sol)



ARRAY TELESKOPİK MASA RAYLARI

